



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

“Factores de Riesgo para el consumo de drogas en alumnos del 5to° de
Secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019”

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Licenciado en Enfermería

AUTOR:

Ruiz Granara Victor Rogelio

(ORCID: 0000-0002-0107-1420)

ASESORA:

Mg. De la Cruz Ruiz María Angélica

(ORCID: 0000-0003-1393-5806)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Salud mental

Lima – Perú

2019

Dedicatoria

Este trabajo de investigación lo dedicó a mis progenitores que son motor y motivo para seguir adelante en mi formación profesional de esta noble carrera, por brindarme sus consejos, por ser mi apoyo incondicional, por ser fuente de inspiración de lucha y perseverancia por no dejar rendirme y estar siempre presentes.

Agradecimiento

Agradezco a los docentes, quienes fueron parte de mi desarrollo cognitivo, especialmente a la asesora de investigación Mg. De la Cruz Ruiz, María Angélica quien supo guiarme y orientarme.

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, Victor Rogelio Ruiz Granara con DNI 40672204, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, facultad de Ciencias Médicas, Escuela profesional de Enfermería, declaro bajo juramento que toda de documentación que acompaño es veraz y autentica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como la información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, 09 de Octubre del 2019



Victor Rogelio Ruiz Granara
DNI N°:40672204

INDICE

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO.....	iii
PÁGINA DEL JURADO.....	iv
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD.....	v
INDICE.....	vi
RESUMEN.....	vii
ABSTRACT.....	viii
I.- INTRODUCCIÓN.....	9
II.- METODO.....	27
2.1.- Tipo y Diseño de investigación.....	27
2.2.- Operacionalización de las variables.....	29
2.3.- Población y muestra.....	30
2.3.1.- Población.....	30
2.3.2.- Muestra.....	30
2.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.	
2.4.1.- Técnica.....	30
2.4.2.- Instrumento.....	30
2.4.3.- Validez.....	31
2.4.4.- Confiabilidad.....	31
2.5.- Método de análisis de datos.....	32
2.6.- Aspectos Éticos.....	32
III.- RESULTADOS.....	33
IV DISCUSIÓN.....	37
V CONCLUSIONES.....	40
VI.- RECOMENDACIONES.....	41
REFERENCIAS.....	42
ANEXOS.....	46

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo principal, determinar los factores de riesgo para el consumo de drogas en alumnos del 5to° de secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019; la investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo de diseño no experimental y de corte transversal. La población de estudio estuvo conformada por 80 estudiantes del 5to año de secundaria de la I.E Gran Amauta Mariátegui, la muestra es igual a la población , como técnica de estudio se empleó una encuesta y como instrumento un cuestionario; el que está formado por 36 preguntas (escala de likert) con tres dimensiones: dimensión individual que se sub divide en autoestima-autoconcepto, autocontrol, espiritualidad, la dimensión relacional se subdivide en amigos, escuela, familia y por último la dimensión social que se subdivide en medios de comunicación y accesibilidad a las drogas. Los resultados obtenidos con respecto a los factores de riesgo para el consumo de drogas muestra que el 78,8% de los estudiantes de la I.E Gran Amauta Mariátegui tienen un nivel bajo y el 21,3% presenta un nivel medio, con respecto al factor de riesgo individual para el consumo de drogas se observa que el 76,3% tienen un nivel bajo mientras el 23,8% presenta un nivel medio, en cuanto al factor de riesgo relacional para el consumo de drogas el 65% tienen un nivel bajo y el 35% nivel medio, por último en relación al factor de riesgo social para el consumo de drogas se observa que el 61,3% tienen un nivel bajo mientras el 35% un nivel medio y un 3,8% presenta un nivel alto; finalmente se concluye que la aplicación del cuestionario permitió medir los factores de riesgo en los alumnos de la I.E Gran Amauta Mariátegui, donde el mayor porcentaje de riesgo fue de nivel bajo no se encontró nivel de riesgo alto para el consumo de drogas.

Palabras claves: Factores de riesgo, drogas, consumo.

ABSTRACT

The main objective of this research was to determine the risk factors for drug use in students in the 5th year of high school I.E. Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019; The research was carried out under the quantitative approach of a descriptive type of non-experimental and cross-sectional design. The study population was made up of 80 students from the 5th year of high school of the I. Gran Amauta Mariátegui, the sample is equal to the population, a survey technique was used as a study technique and a questionnaire as an instrument; the one that consists of 36 questions (likert scale) with three dimensions: individual dimension that is sub-divided into self-esteem-self-concept, self-control, spirituality, the relational dimension is subdivided into friends, school, family and finally the social dimension that is subdivide in media and accessibility to drugs. The results obtained with respect to the risk factors for drug use show that 78.8% of the students of EI Gran Amauta Mariátegui have a low level and 21.3% have a medium level, with respect to the factor of individual risk for drug use it is observed that 76.3% have a low level while 23.8% have a medium level, as for the relational risk factor for drug use 65% have a low level , 35% average level, finally in relation to the social risk factor for drug use it is observed that 61.3% have a low level while 35% a medium level and 3.8% have a high level ; Finally, it is concluded that the application of the questionnaire allowed to measure the risk factors in the students of the I. Gran Amauta Mariátegui, where the highest percentage of risk was low, no high risk level was found for drug use.

Keywords: Risk factors, drugs, consumption.

I.- INTRODUCCIÓN

El consumo de drogas es un comportamiento que la persona realiza desde hace miles de años, el ser humano experimenta con el consumo de diversos elementos químicos relacionados con el cambio de la función del sistema nervioso central, se menciona que los opiáceos (alcaloides presentes en el opio) y el alcohol son las sustancias principales psicoactivas que el hombre utiliza, este consumo ha ido evolucionando a través del tiempo debido al avance de la química y otros descubrimientos; el uso de drogas es un problema a nivel mundial, el cual tiene repercusiones en la salud pública, existen diversos estudios que muestran los resultados negativos a nivel biológico, psicológico y social que producen el consumo de estas sustancias psicoactivas. Así lo señala el centro de información y educación para la prevención del abuso de drogas CEDRO quien dice: “El informe mundial sobre las drogas revela que aproximadamente 250 millones de personas con edades de quince y sesenta y cuatro años, habían probado una de las drogas durante el 2014, en el 2016, 29 millones de consumidores están presentando algún trastorno vinculado con drogas, de los cuales 12 millones emplean drogas mediante inyección de los que el 14% están infectados con VIH.”¹

La oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) informó en relación al consumo de las drogas a nivel mundial que la OMS realizó un estudio en el 2015 donde el resultado fue de 450,000 muertes por el consumo de dichos elementos psicoactivos, 167.750 se relacionaron con el trastorno de consumo “sobredosis”, las demás muertes fueron a causa del Virus de Inmunodeficiencia Humano, Hepatitis C, que contrajeron por el uso de inyectables que no son seguros.²

Nuestro país no es ajeno a esta realidad debido a su gran biodiversidad muchos narcotraficantes han puesto el ojo en nuestras tierras para el cultivo de hoja de coca, amapola del opio convirtiéndonos en una de las naciones con mayor producción y consumo de drogas cocaínicas a nivel mundial. La empresa responsable quien regula la comercialización y el control de la oferta y demanda de la hoja de coca en nuestro país es la ENACO (empresa nacional de la coca). En un estudio mostrado por CEDRO de acuerdo a las estimaciones de cultivo de la hoja de coca realizados en el 2015 y 2016 informa que existe un incremento moderado del 9% que representa de 40,300 hectáreas a 43,900 hectáreas de cultivo de hoja de coca.³

Así también la presencia de diversos factores como: el fácil acceso que uno tiene a las drogas, la problemática social como es la pobreza, el desempleo, los conflictos familiares y el abandono, hacen que represente un problema que el estado debe abordar.

Existen diversos factores de riesgo y como factor de riesgo debemos entender que son aquellas situaciones que aumentan la probabilidad de que algo suceda, hay ciertos grupos etarios con mayor vulnerabilidad que otros, como la adolescencia, que representa una etapa de cambios a nivel físico, hormonal entre otros, estas condiciones propias de la edad pueden repercutir en cómo actuar frente a situaciones de riesgo. Existen factores individuales, relacionales, y sociales que incrementan la probabilidad de consumir una droga. La autoestima, el autoconcepto, el autocontrol; permitirán a la persona tener el control y tomar decisiones de manera correcta en el tiempo o momento dado y ello también dependerá de la relación familiar, la escuela los amigos con quien se rodea, así también el lugar donde este habita influirá en la conducta de riesgo, claro está que si existe mayor accesibilidad al conseguir una droga mayor será el riesgo a consumirla.

A respecto Peñafiel señala que la disposición de sustancias psicoactivas que las personas tienen, se relaciona claramente con el consumo, mayor aún para las personas potencialmente consumidoras; también nos informan que la percepción que tiene el sujeto del acceso a las drogas constituye un alto riesgo para el comienzo y sostenimiento del consumo; y cuanto más permisivos o menos estrictos seamos frente al consumos de drogas las cifras serán mayores.⁴

En un estudio realizado por Callisaya en Bolivia sobre los factores de riesgo y protección ante el consumo de drogas en jóvenes, sus resultados dan evidencia que el mayor factor de riesgo para el consumo y abuso de drogas se encuentra en el entorno de estos jóvenes, tal como la permisividad o el incumplimiento de una norma, el comercio, control y prohibición de bebidas alcohólicas, la presencia de; la disponibilidad y oferta y la ingesta excesiva de alcohol en las tradicionales fiestas folclóricas⁵.

Si bien es cierto existen varios factores que pueden conducir al adolescente al inicio del consumo de sustancias psicoactivas, es más se puede asegurar que no se ha identificado un factor primario causal, tal como señala:

Becoña, quien al respecto menciona que en la actualidad este tema es uno de los más influyentes en nuestra sociedad, afectando principalmente a los más frágiles que son los

adolescentes, por ello la prevalencia del y uso y exceso de estas sustancias adictivas son altas. Así entonces; los adolescentes tienen que aprenden a convivir con este flagelo, esto genera que la decisión sea de manera positivo, también como negativa es decir rechacen el consumo.⁶

En relación, CEDRO describe “La debilidad dependerá de cada persona, no hay un factor principal que determine o anticipe la dependencia hacia una drogas. Las aproximaciones de investigaciones de mayor importancia llegan a la conclusión que en cuantos más factores de riesgo presente una persona, existe mayor probabilidad de que se instale la conducta de abuso y ocasionalmente la conducta adictiva”.³

El colegio Gran Amauta Mariátegui se ubica en el distrito de San Juan de Lurigancho, distrito que posee una población estimada según el censo realizado por INEI en el año 2017 de 1’038,495 habitantes; los centros poblados está compuesta por: Asociaciones, Asentamientos, Cooperativas, Pueblos jóvenes entre otros, de acuerdo al nivel socioeconómico los pobladores poseen un nivel socioeconómico de categoría C en su mayoría, según un estudio realizado por Cp1 donde se muestra que el 43.4% en el nivel C, seguidos del 29.9% en categoría D, 18% en categoría AB y por último el 8.7% en Categoría E; al ser este uno de los distritos con mayor población, los aspectos de seguridad ciudadana se ven impactados no solo por la condición psicosocial sino también por los niveles de pobreza, la desocupación, falta de trabajo, el nivel cultural y la informalidad, aumentando así mayores factores de riesgo que pueden condicionar al consumo de drogas en la población. Se sabe que el consumo de sustancias psicoactivas puede desarrollar diversos problemas sociales, sanitarios entre otros; así las personas que consumen desarrollan trastornos mentales y de comportamiento, por ello, los países deben adoptar medidas, estrategias o planes nacionales para contrarrestar el consumo de drogas; así mismo todos los sectores como son los establecimientos de salud, municipios, gobierno, deben estar comprometidos a adoptar medidas en favor del bienestar y el desarrollo de la población.

Flores J. (Lima 2015) en su investigación titulada “Factores de riesgo asociados al consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes de dos instituciones educativas una pública y una privada” Determinar y comparar los Factores de riesgo asociados al consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes de dos instituciones una pública y una privada de la provincia de Lima metropolitano en el año 2015, fue su objetivo principal, la metodología de la presente investigación fue básica “pura, teórica, dogmática” la

metodología del estudio fue de diseño descriptivo no experimental. La población de estudio integrada por 163 participantes de los cuales 82 pertenecen al sector público “la Sagrada Familia” y 81 alumnos al centro educativo privado Infanta María EIR.; la técnica empleada ha sido la encuesta y el instrumento un cuestionario el cual fue aplicado a los alumnos del 1°, 2° y 3° año de educación secundaria de ambos centros educativos, tanto pública como privada. Los resultados revela la diferencia en cuanto a la proporción en relación a la ingesta de bebidas alcohólicas y en relación a los factores educativos entre ambas instituciones educativas tanto en el sector público como en el sector privado, tal es así que se muestra los resultados en cuanto al consumo en la parte pública del 29% a diferencia de la parte privada que es del 16%, los estudiantes del sector público tienen factores desfavorables en comparación a los aspectos favorables; respecto al área personal 67%, social 55%, familiar 71% y educativos 74%, frente a los del sector privado que tiene a nivel personal 60%, social 79%, familiar 74% y educativos 51%, la edad de consumo de bebidas alcohólicas predominantes es comprendida entre los 9 a 10 años, en relación al género los varones consumen mayor cantidad de bebidas alcohólicas a diferencia de las mujeres con predominio en la institución educativa pública, los factores sociales y familiares tienen influencia en el consumo bebidas alcohólicas en una institución educativa pública y privada.⁷

Castillo K. (Trujillo, 2016) en su investigación titulado “Construcción del cuestionario de factores de riesgo hacía el consumo de drogas en adolescentes en cuatro distritos de Trujillo” el objetivo: construir y determinar las propiedades psicométricas del cuestionario de factores de riesgo hacia el consumo de drogas en adolescentes, la metodología aplicada fue psicométrico, la población formada por 8 centros educativos públicos de nivel secundario que corresponden a los distritos; Víctor Larco Herrera, Esperanza, Florencia de Mora y el Porvenir haciendo un total de 2159 escolares, su muestra representativa integrada por 828 escolares. La técnica aplicada; la encuesta, el instrumento un cuestionario, este instrumento de factores de riesgo busca medir todos los factores de riesgo que influyen en el adolescente, el resultado es que la validez del contenido del cuestionario para la evaluación de los factores de riesgo hacia el consumo de drogas en la adolescencia según la aplicación de la prueba de Bartlett y el método Kaiser Meyer Olkin KMO es igual .85; lo que se interpreta que la consistencia y la confiabilidad del cuestionario es alta.⁸

Trigozo, M., Alan, C., Santillán, K., (Iquitos 2016) su investigación se tituló “Factores familiares asociados al consumo de drogas Psicoactivas en estudiantes de secundaria de la Institución educativa Simón Bolívar, Iquitos 2016” el principal objetivo fue determinar la asociación que existe entre los factores familiares y el consumo de drogas psicoactivas, en estudiantes del primero al tercer grado de educación secundaria, en la institución educativa Simón Bolívar, Iquitos 2016, la metodología aplicada; cuantitativo no experimental de corte transversal descriptivo correlacional; la población de estudio conformada por estudiantes del primer al tercer año de secundaria haciendo un total de 222 estudiantes, la muestra estuvo conformada por 141 estudiantes. La técnica aplicada fue la encuesta auto administrada, el instrumento empleado fueron: la escala de factores familiares y Criterios de diagnóstico de consumo de drogas Psicoactivas CIE-10; los resultados obtenidos fueron que el 56,0% presentaron una estructura familiar saludable frente a un 44,0% que presenta una estructura familiar no saludable; con respecto a la disfunción familiar el 79,4% presentan disfunción familiar frente al 20,6% que presenta una buena función familiar, finalmente al asociar la estructura familiar con el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la institución educativa Simón Bolívar los resultados obtenidos fueron que del 100% que no consume drogas psicoactivas el 61,3% presenta una estructura familiar saludable y que el 38,7% una estructura familiar no saludable; así mismo de los estudiantes con consumo/uso abusivo de drogas Psicoactivas el 100% presenta una estructura familiar no saludable, del 100% de estudiantes con abuso/dependencia: el 60% presenta una estructura familiar saludable y el 40% no saludable y que del 100% de estudiantes con uso compulsivo el 66,7 % presenta una estructura familiar no saludable y el 33,3% una estructura familiar saludable.⁹

Ramírez S. (Lima, 2017) en su investigación titulada “Factores de Riesgo de consumo de drogas en adolescentes del barrio el Porvenir del distrito de la Victoria, Lima 2017”, tuvo como principal objetivo: Determinar qué factores de riesgo de consumo de drogas presentan los adolescentes del barrio el Porvenir del distrito de la Victoria Lima 2017, la metodología de estudio fue deductiva y el tipo de investigación fue sustantiva de nivel descriptivo simple, la población fue censal integrada por 185 adolescentes del distrito de la Victoria la técnica que se usó fue la encuesta y el instrumento un cuestionario, el resultado obtenido en esta investigación fue en cuanto a los factores de riesgo de consumo de drogas el 82% de los adolescentes de la población del Porvenir del distrito de la Victoria

indican que existe un nivel moderado en los factores de riesgo de consumo de drogas, el 12% fuerte y el 6% débil, en cuanto a los factores Individuales se obtuvo el 93% de la población en estudio presenta un nivel moderado de los factores de riesgo, 6% un nivel fuerte y 1% lo consideró débil, finalmente en cuanto a los factores de riesgo relacionales: 88% de los adolescentes consideraron de nivel moderado, 6% nivel débil.¹⁰

Campos J. (Chiclayo, 2018) en su investigación titulada “Factores de Riesgo y su relación con el consumo de sustancias Psicoactivas en estudiantes universitarios de la provincia de Chota, 2018” tuvo como objetivo determinar los factores de Riesgo y el consumo de sustancias psicoactivas en alumnos que cursan estudios en la universidad de la provincia de Chota 2018, la metodología de estudio es de tipo descriptivo de diseño no experimental de corte transversal, la técnica que se empleo fue la encuesta y el instrumento un cuestionario, por último los resultados que se obtuvieron en relación a la medida de los factores Psicosociales (riesgo y protección) hallados en la muestra de estudio; de igual manera se detectó como situación de riesgo: preconcepto y valoración de las sustancias psicoactivas, permisividad social y accesibilidad a las sustancias psicoactivas y como factores de protección se encuentran el autocontrol, la satisfacción de relaciones interpersonales, habilidades sociales y espiritualidad.¹¹

Sanabria, M., Pérez, Y. (2016) en su investigación titulada “Factores de protección y de riesgo ante el consumo de drogas en estudiantes de 3° año”, tuvo como objetivo determinar los factores de protección y de riesgo ante el consumo de drogas en estudiantes de 3^{er} año en la escuela Básica Miguel Ángel Granados del Municipio Nirgua estado Yaracuy año escolar 2015-2016, la metodología de estudio es descriptiva no experimental transeccional, la población integrada por 116 adolescentes, la muestra por 53 estudiantes de los cuales 23 son mujeres y 30 varones; para esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario, de acuerdo al indicador familiar los resultados obtenidos muestran lo siguiente: de 53 estudiantes encuestados 29 tienen disciplina severa, 18 estudiantes experimentan a veces disciplina severa y 6 estudiantes no tienen disciplina severa, así mismo en el indicador escolar se puede observar frente si perciben un ambiente hostil 26 estudiantes nunca lo perciben, 15 a veces lo perciben y 12 siempre perciben un ambiente hostil; con respecto al indicador de grupo pares: 28 estudiantes no presentan comportamientos antisociales, 25 estudiantes presenta a veces y 10 estudiantes lo presenta

siempre; según el indicador individual 35 estudiantes tienen alta autoestima, 12 estudiantes a veces y 6 nunca.¹²

Gómez C. Gonzáles C. Gonzáles R. (Cuenca, 2014) en su investigación titulada “Factores que influyen al consumo de drogas en los estudiantes del instituto pedagógico intercultural bilingüe “Quilloac”. Cañar, 2014”, tuvo como objetivo: Identificar los factores de riesgo que influyen el consumo de drogas en los estudiantes del Instituto Pedagógico Intercultural bilingüe “Quilloac – Cañar.”, el método de estudio es descriptivo de corte transversal, se trabajó con una población de 268 estudiantes, el marco muestral fue seleccionado por conveniencia según el juicio del investigador quien involucró a todos los estudiantes del 1º, 2º y 3º año de bachillerato, la técnica empleada fue la encuesta sobre consumo de sustancias adictivas el Instrumento que se usó fue un formulario confeccionado por la CONSEP y adaptado, se obtuvieron los siguientes resultados: de 81 alumnos encuestados en cuanto al consumo de alcohol, cigarrillo y marihuana ; el 7,4 % corresponde al primer año, el 2,46% al segundo año y el 8,67 % a tercer año de bachillerato, los lugares para mayor consumo son reuniones festivas, parques y plazas, el 32,0% de primero, el 14,8% de segundo y el 22,2 % de tercero de bachillerato comentan que sus padres han consumido tabaco, alcohol y tranquilizantes.¹³

Hernando M. (Mendoza, 2015) en su investigación titulada: “Autoestima y consumo de alcohol en adolescentes” el objetivo planteado fue analizar la relación entre el consumo de alcohol y el nivel de Autoestima de los estudiantes, el tipo de estudio fue de enfoque cuantitativo descriptivo correlacional de corte transversal; la muestra conformada por 60 estudiantes de ambos géneros con edades entre 15 y 19 años, para la recolección de datos se utilizó como instrumento el cuestionario de Identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol para medir el consumo de alcohol y el cuestionario de Rosenberg para medir el nivel de Autoestima los resultados fueron los siguientes: El 96,7% de la muestra posee una autoestima de nivel medio alto, el 86,7% consume bebidas alcohólicas de los cuales el 21,3% realiza una conducta de consumo de riesgo; el análisis estadístico mediante el Chi cuadrado dio como resultado donde no encuentra significancia en relación entre el nivel de autoestima y el consumo de alcohol.¹⁴

Lloor, P. y Tigua, J. (Guayaquil, 2015) en su tesis titulada “Factores que influyen en el consumo de sustancias Psicotrópicas en los adolescentes de 13 a 14 años de edad en la réplica del Colegio Vicente Rocafuerte, 2014-2015” tuvo como objetivo determinar los

factores influyentes para el uso de sustancias psicotrópicas en los adolescentes de 13 a 14 años de edad en el colegio Vicente Rocafuerte durante el periodo 2014 – 2015, la metodología empleada fue de enfoque Cuantitativo descriptivo no experimental de corte transversal, la población estuvo compuesta por los alumnos entre 13 y 14 años de edad que estudian en el colegio réplica Vicente Rocafuerte y la muestra se obtuvo de forma aleatoria a 100 estudiantes, como técnica se empleó la encuesta y la entrevista, como instrumento un cuestionario, los resultados obtenidos en cuanto a la influencia de los factores socio culturales en el empleo de sustancias psicotrópicas, el 50% lo responde a la facilidad de disponibilidad de droga y alcohol, el 20% se relaciona con el fracaso académico y el pertenecer a un grupo de amigos, el 5% estima que es debido a la falta de apoyo familiar y a la discriminación. Dentro del factor familiar el 45% se relacionan con el maltrato y violencia Intrafamiliar, el 25% responde a la inadecuada comunicación y la ausencia de manifestaciones afectivas y el 5% estima que se da por tener padres alcohólicos y drogadictos. En cuanto a los factores individuales el 60% de los encuestados estiman que ello responde a la necesidad de independencia, el 20% se debe a la necesidad de experimentar sensaciones nuevas y el 10% a la baja Autoestima y falta de control sobre su vida, dentro de los factores psicológicos que tienen influencia en el empleo de sustancias psicotrópicas el 70% dicen que se deben a la búsqueda de ser el centro de atención y el 25% revela que se debe a la depresión que presentamos por cualquier motivo personal.¹⁵

Historia: El consumo de drogas entre las poblaciones humanas ha sido una costumbre ancestral, la persona ha consumido frecuentemente estos elementos psicoactivos, que generan la alteración del sistema nervioso central, de generación en generación, su ingesta se realizaba en las ceremonias de tipo religioso o espiritual, en rituales o como parte del tratamiento de algunas enfermedades, se dice que algunas plantas o hongos eran empleadas por los curanderos, sacerdotes o chamanes. Así lo señala el ministerio de salud Minsa quien dice:

El consumo, según las antiguas practicas registradas, se relaciona a las ceremonias de carácter espiritual y religioso, la marihuana que era cultivada en la India como también en el continente Asiático 2000 Años antes de Cristo; por otro lado los Incas también consumían la coca y los alucinógenos, estos eran empleados en las épocas Pre- colombinas en el mundo del chamanismo y como práctica folclórica.¹⁶

Así como los opiáceos que también tienen su historia, se dice que esta droga se extrae del jugo de un tipo de amapola una planta conocida como adormidera y su ingrediente activo es la morfina como sabemos esta sustancia produce adormecimiento del dolor, júbilo, reduce las aflicciones e induce al sueño. En nuestro País la costumbre utilizada por los Incas era la "hoja de coca" que servía como analgésicos y energizante de uso común en la práctica de la agricultura, así mismo que lo relacionaban con fines mágicos religiosos en sus celebraciones y fiestas, tradición que incluso permanece hasta la actualidad.⁴

Definición de drogas: Dentro de las diversas definiciones sobre lo que es una droga, todos en su mayoría coinciden con el concepto de la Organización Mundial de Salud OMS da como definición a la droga como una sustancia que al ser introducida a nuestro organismo, genera la modificación de una o más funciones en el mismo.

En su estudio Villareal, señala que "las drogas son elementos psicoactivos que al ser consumidas altera la percepción del hombre, el conocimiento, pensamiento, estados de ánimo, la conducta y las funciones motoras del consumidor"¹⁷.

Las drogas tienen diversas maneras de clasificarlas; por su origen (natural, semi sintético y sintético), por su efecto en el sistema nervioso central (estimulantes, depresoras y alucinógenas), en cuanto a su valoración legal en legales e ilegales y por su uso (drogas folclóricas, drogas terapéuticas y drogas de abuso)

Drogas naturales: Se refieren a los elementos sustraídos de la propia naturaleza de manera directa como la hoja de coca, marihuana, floripondio, amapola peyote, etc.

Drogas semi-sintéticas: CEDRO agrupa en esta clasificación a aquellas sustancias que son adquiridas por procesos parciales, un ejemplo es al separar algunos alcaloides, origina mayor potencia de las drogas, tenemos en esta categoría a la pasta básica y la cocaína ambas derivadas de la "la hoja de coca"³

Drogas Sintéticas: Es un concepto que fue introducido por Gary Henderson en los años 60; se define como sustancias químicas que se obtiene por el procesamiento en laboratorios clandestinos de alto nivel, diversos de estos elementos son de origen de los desechos de algunos laboratorios: tenemos a la anfetamina, éxtasis y dietilamida de ácido lisérgico (LSD), etc.

Con respecto CEDRO informa que la consideración de estos elementos sintéticos tienen el objetivo de generar mediante la modificación de la estructura química, mayor efecto alucinógeno, en otros lugares se les conoce como "drogas de diseño" ya que son consideradas para producir ciertos efectos conocidos como "ad hoc".³

Drogas Estimulantes: Conocidas como psicoanalépticos, producen hiperreactividad del sistema nervioso central aumenta la función del organismo, incrementa el estado de alerta, mejora el estado de ánimo, produce insomnio, incremento de energía, hiporexia y adicción, tenemos estimulantes mayores como la cocaína en la presentación de sal (crack), anfetaminas, las metanfetaminas y el MDMA (éxtasis); y los estimulantes menores dentro de este grupo está ubicado la nicotina, las xantinas (cafeína, teína, teofilina) ¹⁸

Drogas Depresoras: Denominada también como psicolépticos, amenoran la función del SNC; producen lentitud de la actividad nerviosa y funciones corporales, aletargamiento; desinhibición social, relajamiento, ausencia de coordinación motora, disartria, disminución del equilibrio por lo general producen sedación, somnolencia, sueño e incluso coma. Entre estas drogas se tiene al Alcohol étílico las benzodiacepinas, los hipnóticos, algunos anestésicos, el éxtasis líquidos GHB y los inhalantes.¹⁸

Alucinógenas: Se considera a las sustancias que alteran la función del cerebro de manera que ocasionan el desviamiento de la realidad, cambios en el estado de ánimo, alucinaciones, distorsión de nuestra personalidad; entre ellos tenemos: La Marihuana, LSD, éxtasis.

Por su valoración Legal, Villareal señala para el estudio realizado en adolescentes sobre el consumo de estos elementos psicoactivos desde un punto de vista social o legal, se considera la existencia de sustancias o drogas legales, lícitas o institucionalizadas, así como también las drogas ilegales, no institucionalizadas o ilícitas.¹⁷

Drogas Ilegales: Son las que al ser consumidas por las personas serán sancionadas por la ley, su consumo producen mayor deterioro, independientemente del alcohol, afecta diversas áreas de la persona como es a nivel social, personal y laboral. El consumo de estas generan el aumento de la marginalidad y la delincuencia, entre ellas tenemos: la cocaína, crack, éxtasis, LSD, metanfetamina y la marihuana.³

Drogas Legales: Son de carácter institucionalizadas y amparadas por la Ley, se utilizan por costumbre y tradición, al ser legales no quiere decir que no ocasionen riesgos, además son publicitadas ya que el consumo no están penadas.¹⁷

CEDRO afirma que también son las que disponen de registro o aceptación legal, el consumo suele ser promocionado por publicitaciones aunque se sabe que generan complicaciones en la salud, entre ella se tiene al alcohol, cigarrillos y determinados fármacos, la compra de estos son de fácil accesibilidad, en cuanto a los fármacos algunos son recetados por médicos y publicados por distintos medios.³

Por su uso, Tenemos las drogas sociales como el alcohol y tabaco; las drogas folclóricas; ayahuasca, San Pedro, Hojas de coca; las drogas terapéuticas las que hacen referencia a las pastillas; las drogas de abuso, como la cocaína, PBC, CRACK; y por último las de uso industrial - "terokal", combustibles, bencina y Thinner.

Factores de Riesgo: Son aquellas circunstancias o situaciones que incrementan la probabilidad de que ocurra un evento o fenómeno.

Arostegui e Iraurgi en su trabajo realizado señalaron al factor de riesgo como una característica externa o interna al individuo, la presencia de esta aumenta la probabilidad de que se genere un determinado prodigio (fenómeno).¹⁹

Son los que hacen referencia a la existencia estadística de una probabilidad mayor de sufrir un daño aunque no implique directamente una relación causa efecto.²⁰

El ser humano desde que nace interactúa con diversos factores que están a su alrededor, factores que pueden condicionar a la persona a una conducta futura. Estas singularidades social, personal, familiar entre otras, determinan de manera temprana el desarrollo de la conducta adictiva y sitúan al ser humano en un estado vulnerable para este tipo de comportamiento.¹⁹

Es importante poder definir cuáles son los factores de riesgo para el consumo de estas sustancias y poder entender que estos no son causantes de que una persona consuma droga sino que condiciona a la persona a que se dé el consumo, entender ello permitirá tener medidas preventivas y aplicarlas en el momento dado disminuyendo así la posibilidad de que la persona vulnerable consuma droga.

Así lo menciona el ministerio de salud y define como las condiciones en la que el consumo se desarrolla, esto no indica que sean los causantes del consumo de sustancias, sino que las condiciones puedan favorecer dicho consumo, no hay una relación causa y efecto, por ello se tiene que indagar de probabilidad mas no determinantes.¹⁶

La oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito (UNODC) menciona que dentro de los factores de riesgo para el consumo de drogas que puedan influenciar en el adolescente se encuentran los trastornos afectivos como: la depresión y la ansiedad, déficit de atención, comportamiento agresivo o antisocial, el bajo rendimiento académico, la deserción escolar, una familia disfuncional, antecedentes de consumo en el entorno entre otros.²¹

Según la organización de los estados americanos OEA, en la actualidad no existe la causa por la que una persona pueda desarrollar la dependencia de estas sustancias, existen muchos factores de riesgos que fueron distinguidos científicamente que contribuyan al desarrollo de la adicción.¹⁷.

Entre los principales factores de riesgo para el consumo de drogas tenemos los: Factores de riesgo Individual, los factores de riesgo relacional y los factores de riesgo social.²²

Factor de riesgo Individual: Son las características internas de la persona, hacen referencia a su manera de ser, cómo se sienten con ellos mismos, y su comportamiento.⁴

Estos factores pueden ubicarse en diversos dominios ya sea individual como los trastornos de la emoción, aprendizaje o de la propia personalidad encaminadas a la búsqueda de sensaciones nuevas, familiares que pueden ser la convivencia con uno o más integrantes consumidores de alcohol; escolar (fracaso en el rendimiento académico), social (el entorno amical con el consumo de drogas), estos factores interactúa con cada uno de nosotros y la manera de interpretar, procesar y responder a estos estímulos será de manera diferente.

Para el presente estudio estamos agrupando dentro del factor individual a la Autoestima-autoconcepto, autocontrol y la espiritualidad.

Autoconcepto Autoestima, El Auto concepto es la descripción que realiza la persona a través del uso de adjetivos, ideas, creencias, reflexiones que tiene de uno de sí mismo; es decir, es la opinión que tiene la persona de sí misma y el concepto de sí mismo, que no es lo mismo que el autoestima, pero que están íntimamente relacionadas; si el juicio que tenemos de nosotros mismos es positivo nuestra autoestima será alta, así mismo si nuestra valoración es negativa, nuestra autoestima será baja.

Al respecto Roa, afirma que es usual confundir la autoestima con el auto concepto, aunque están relacionados no son iguales, el segundo se deriva del conocimiento, mientras que el primero es la valoración afectiva de uno mismo.²³

Gardner indica que la autoestima es un sentimiento de valoración propia, de quienes somos, de nuestras características, del cuerpo físico, nuestras características espirituales y mentales que son parte de nuestra personalidad. Esta puede ser mejorada, aprendida, y modificada. A partir de los cinco a seis años se empieza a formar el concepto de como nuestro entorno nos ve, nuestros padres, familiares directos, indirectos, amigos, de acuerdo a las experiencias adquiridas.¹⁷ Así entonces si la persona posee una autoestima alta, está tendrá un mejor afrontamiento a las situaciones de riesgo.

Autocontrol: Vallés Lorente citada por Aróstegui, expresa que el autocontrol es una capacidad de la persona para controlar, dirigir la conducta y los sentimientos propios, están relacionados estrechamente con el auto concepto y autoestima, por lo general si la persona tiene una idea acorde con su forma de ser, sus sentimientos hacia el mismo serán positivos lo que le permitirá conocer sus límites y tener un nivel admisible de control. Por ello, si la persona posee un buen nivel de autocontrol tendrá la capacidad de negarse a comportamientos que pueden producir consecuencias negativas a largo plazo.¹⁹

Muchos de los adolescentes ante los problemas que le generan impulsividad, ira, no poder controlar sus emociones, recurren a la gratificación inmediata; la intolerancia, el sentimiento de frustración que estos tienen los conduce a adoptar conductas que generan recompensas inmediatas tal como el consumo de drogas.²⁴

La espiritualidad tiene que ver con la parte de nuestra conciencia que acepta que estamos ligados a un ser superior, es un valor positivo que en la mayor parte de los casos determina un comportamiento coherente con principios éticos, morales, que incrementa el desarrollo de la persona, por lo tanto se relaciona a la espiritualidad como un factor protector ante el consumo de sustancias adictivas, haciendo más fácil la abstinencia en las personas adictas que se encuentran en proceso de recuperación.

Las creencias de que el carácter espiritual o religioso sea un factor de protección en el consumo excesivo de sustancias no es reciente, Millar determina que la relación de padres adictos con sus hijos pueden ocasionar el desarrollo de riesgo de consumo, realizaron un estudio con la participación de niños de 6 -17 años, los resultados fueron que la religiosidad e estos niños de padres consumidores de sustancia alucinógenas hacen que sean menos susceptibles, se concluye que la religiosidad es una manera eficiente para prevenir el consumo.

Factor de riesgo relacional: El entorno familiar, académico y grupo de pares colaboran con la socialización de los adolescentes, estos contribuyen en el desarrollo y lo condicionan en medida que son el ámbito donde ellos se desarrollan, son el entorno más cercano.¹⁹

También se refieren a los aspectos relacionados al entorno cercano o próximo del ser humano, con la interacción de manera específica con cada miembro de la familia, las amistades, sobre todo el entorno escolar.⁴

Amigos: En relación a ello Germán indica que estos se encuentran en el entorno para el desarrollo psicosocial de los adolescentes, se dice que las generaciones en la actualidad resultan ser negativas, incluso más que las de antes, se puede deducir que la juventud de ahora es la misma pero en diferentes circunstancias, en un mundo con más uso de la tecnología.²⁵

Muchas veces el adolescente carente de una figura de modelo a seguir toma como ejemplo al compañero, amigo; sin darse cuenta que la conducta imitada puede traer graves consecuencias.

Es importante resaltar que el papel que juegan los amigos es de mucha importancia respecto a la influencia en el consumo de sustancias psicoactivas, es en el grupo de amigos que el adolescente encuentra un sentido de pertenencia, reconocimiento y comprensión, en estos grupos el adolescente debe acatar ciertas normas establecidas para no ser rechazados, si el grupo tiene una inclinación hacia una conducta de consumo; el adolescente adoptará tal conducta inadecuada.²⁴

Rojas (2005) realizó un trabajo cuya muestra estuvo conformada por 502 participantes que consumen drogas, todos ellos adolescentes entre 12 y 20 años de edad, que fueron atendidos en el servicio lugar de escucha CEDRO, el estudio obtuvo como resultado que la presión del grupo de pares o amigos representa un factor agravante en el inicio del consumo de las drogas, como el alcohol y otras sustancias adictivas, el 45% de la población acudió a consulta por motivo de consumo de marihuana²¹

La escuela: Peñafiel al respecto indica que la escuela es un factor determinante para la educación, contribuye con la socialización de los adolescentes, que ayuda a definir y consolidar su personalidad, un ambiente donde se puede compartir las emociones, sentimientos y problemas, establecer la seguridad, estima, así como se relaciona positivamente, también se puede encontrar a la influencia negativa y adquirir conductas

antisociales como la práctica de la delincuencia, usar y abusar de sustancias psicoactivas y ser dependientes.⁴

La Familia: Se conoce a la familia como parte fundamental en el desarrollo y socialización del niño, más allá de la función de resolver necesidades básicas del menor como es la alimentación, vestido; en ella se forma y se fortalece los valores personales, principios, se establece normas, reglas, desarrollar la personalidad del adolescente de manera que pueda adquirir las habilidades necesarias para que un futuro este pueda tener la seguridad emocional y hacer frente a los diversos problemas que lo enfrentará en mundo.

Siendo esta la primera referencia en la que se da inicio a la formación de la personalidad de uno mismo y la socialización, esta se especializa en la formación de roles para sus integrantes, la familia en su papel socializador primario del niño lo prepara a como someterse en la sociedad, a medida que esta elabora un conjunto de permisiones y restricciones. La familia tiene un rol importante en la formación ética y moral, la consolidación de lo permitido y lo prohibido.²⁶

Factor de riesgo familiar: La presencia de situaciones conflictivas familiares la falta de interacción de los papás con sus hijos, la falta de disciplina, la baja cohesión emocional o escaso apoyo, carecer de control y/o supervisión de los hijos así como el castigo desmedido predice el consumo de drogas.²⁷

Las familias disfuncionales generan personas con problemas en el comportamiento o adaptación, estas familias quiebran la función socializadora con sus hijos, lo que predispone a comportamientos desadaptativos tal como; la vagancia, salir del hogar (fugarse), comportamiento delictivo, consumo y abuso de drogas, conductas violentas de alto riesgo entre otros.²¹

Un ambiente negativo dentro de la familia caracterizada por estrés, rechazo, conflictos en la familia, ausencia de comunicación asertiva, falta de apoyo dentro de la familia, un nivel académico menor de los padres conlleva al adolescente a consumir drogas.²⁸

En cuanto al factor de riesgo social ha agrupado a los medios de comunicación y la accesibilidad a las drogas.

Los medios de comunicación pueden ser determinantes para la disposición de las sustancias e incluso influir en la conducta de consumo.¹⁰

La accesibilidad a las drogas tal como lo señala Álvarez citado por Peñañiel menciona que el acceso fácil de estas sustancias resultan ser potencialmente negativa para los consumidores, estas se relaciona directamente con el consumo, estudios dan a conocer que la percepción de facilidad al acceso de droga constituye un causante de alto riesgo en el comienzo y sostenimiento del consumo, y que mientras más permisivas sean la conducta hacia el consumo los resultados irán en aumento más de lo que en la actualidad tenemos.⁴

CEDRO indica que otro de los factores causantes para dar inicio al consumo de drogas en la población adolescente, es la facilidad que ellos encuentran para adquirirlas, al ser mayor la oferta de estas, es mayor el número de jóvenes que se inicien en el consumo de sustancias psicoactivas, es así que en un estudio realizado por CEDRO en el año 2017, se añadió un indicador más en las encuestas denominado "Ofrecimiento de sustancias".³

Impacto de Drogas en la Población: Existe un impacto negativo del consumo de drogas sobre la salud de la población, el costo de atención de salud se eleva, debido al incremento de lesiones como son accidentes, violencia, enfermedades infectocontagiosas como es el Virus de Inmunodeficiencia Humana / Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, Hepatitis B Y C, cirrosis hepática, enfermedades oncológicas, trastornos mentales, abortos, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares entre otras.²

Al respecto CEDRO indica que "Las estadísticas revelan que en nuestro país existe una tendencia a la estabilización con respecto a los indicadores de consumo de drogas; pero ello no quiere decir que el problema sea menor pues la conducta adictiva de por sí se relaciona con un dramático proceso de deterioro a nivel personal, familiar, comunitario, compromete la salud física y mental de la persona, así como promueve la violencia, la delincuencia, comportamientos de alto riesgo y desintegración social."³

En el aspecto social las repercusiones más relevantes según la OEA indican que el consumo de drogas es influyente para el inadecuado desempeño y el abandono académico, la baja productividad laboral, los recursos económicos se ven afectados para el consumidor y su familia si estos dependen del consumidor directamente así como también genera el incremento de violencia familiar y delito.²²

La conducta del adicto incluye la incapacidad de autocontrol, deterioro de los valores, presentan comportamientos psicopáticos como cinismo chantaje robo, mentiras, entre otros, conductas que sólo sirven para continuar y justificar su consumo. Así mismo la OEA

considera que la relación entre violencia y consumo de alcohol o de otras sustancias se dan por diferentes factores, estas pueden ser predominantes para el desarrollo de la una conducta violenta, ya que disminuye el juicio de la persona y la capacidad para poder diferenciar los aspectos éticos sociales y morales de manera adecuada.¹⁹ El abandono y la improductividad que el adicto presenta hacen que este conviva con delincuentes incursionando eventualmente en robos asaltos a mano armada, secuestro y sicariato.

La personas que consumen drogas por vía parenteral están en mayor riesgo de presentar consecuencias más graves para su salud, las estadísticas señalan que a nivel mundial casi 12 millones de personas consumen drogas por vía parenteral, de los cuales uno de cada ocho (1,6 millones) viven con el Virus de Inmune Deficiencia Humana, más del 50% (6,1 millones) presenta el virus de la hepatitis C.²⁹ ello responde a que este grupo de personas comparten sus instrumentos para poder administrarse la droga, jeringas, agujas, equipos de preparación entre otros, convirtiéndose en blanco para adquirir enfermedades infectocontagiosas, agravando su estado de salud y llevándolos a la muerte en el peor de los casos.

Teoría de Enfermería: La enfermera está relacionada con el cuidado de la persona y ello responde a las acciones que está pueda tener para incrementar el bien estar y disminuir el riesgo de daño; así lo señala Jean Watson, enfermera estadounidense que realizó estudios sobre el cuidado humano; ella expresó que ante el riesgo del cuidado deshumanizado en el paciente debido a la modernidad, los cambios en la reestructuración administrativa de la mayor parte de los sistemas de cuidados de la salud a nivel mundial, es indispensable rescatar el aspecto humanístico, espiritual y transpersonal, el cuidado debe ser holístico, completo, integral de tal manera que promueva el cuidado humano y así mejore la salud y la calidad de vida, un cuidado con enfoques filosóficos y espirituales involucra valores, principios, voluntad, compromiso para cuidar, cuidar con dignidad. Jean Watson considera a la persona como un ser único que tiene tres esferas: cuerpo, mente y espíritu las cuales están en armonía; cuando la enfermera aplica un cuidado humanizado basado en valores, principios en sus acciones para promover y mejorar la salud crea un ambiente que favorece una vida saludable y armoniosa favoreciendo el desarrollo óptimo de la persona, los pacientes independientemente de la dolencia que padezcan no sólo buscan aliviar su dolor sino también ser escuchados y entendidos, nosotros como personal de salud debemos entregar más de lo

que podemos dar, nuestro cuidado basado en valores y principios creará un clima favorable en la recuperación de la persona.

Ante todo lo expuesto se presenta el siguiente problema general, ¿Cuáles son los factores de riesgo para el consumo de drogas en los alumnos del 5to° de Secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019?, así mismo los siguientes problemas específicos:

- ¿Cuáles son los factores de riesgo individuales para el consumo de drogas en los alumnos del 5° de Secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019?
- ¿Cuáles son los factores de riesgo relacional para el consumo de drogas en los alumnos del 5° de Secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019?
- ¿Cuáles son los factores de riesgo social para el consumo de drogas en los alumnos del 5° de Secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019?

La justificación del estudio señala que existe un crecimiento en el consumo de drogas en grupos de personas cada vez más jóvenes y con ello el incremento de diversos problemas no sólo relacionado a nivel sanitario sino también a nivel social y económico, la drogadicción trae consigo desempleo, violencia, pandillaje, accidentes situaciones que incrementan los índices de morbi-mortalidad. Por ello la importancia de identificar los factores de Riesgo para el consumo de drogas en la población estudiantil dado que están en la edad donde hay mayor vulnerabilidad, debido a que estos atraviesan cambios físicos, hormonales que influyen en su estado emocional, si este grupo de personas no son guiados, orientados, por el padre, tutor, o personas que están en el día a día y que representan su apoyo y seguridad, no podrán afrontar las diversas situaciones que se les pueda presentar en la vida y hacer frente a los problemas de manera correcta.

Esta investigación permitirá identificar los factores de riesgo para el consumo de drogas en los alumnos del 5° de educación secundaria, conociendo ello brindará una herramienta importante al personal de salud, municipio y gobierno, para que puedan plantear medidas respaldadas en estudios que permitan mejorar los factores Protectores para el consumo de drogas que garanticen el fortalecimiento y desarrollo emocional de los estudiantes, y así frenar de manera conjunta el uso de estupefacientes, ante ello es importante entender que este trabajo requiere el compromiso de todos nosotros a adoptar dichas medidas en favor del bienestar y desarrollo de la población.

Frente a este flagelo de la sociedad, el enfermero cumple un rol muy importante puesto que debido a su capacidad científico técnico tiene que hacer frente mediante el desarrollo de programas preventivos promocionales relacionados a la salud, la I.E Gran Amauta Mariátegui está ubicado en el distrito de SJL el cual alberga alumnos de diferentes niveles socio económicos, problemas familiares sociales como es el abandono precoz del hogar entre otros que incrementan el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Como se sabe el consumo de sustancias psicoactivas afecta negativamente la salud, el desarrollo personal y social de nuestra población; Por ello es de gran importancia abordar este tema para que una vez identificado se puedan implementar programas que refuercen el autoestima, autoconcepto, el autocontrol, fomentar la espiritualidad, la interacción con los demás, trabajar con los padre o tutores del menor entre otras actividades que permitan a los alumnos del centro educativo Gran Amauta Mariátegui concientizarse sobre las consecuencias en su vida futura en la salud mental y social.

El objetivo general es determinar los factores de riesgo para el consumo de drogas en los alumnos del 5to° de Secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019. En cuanto a los objetivos específicos se formularon los siguientes:

- Identificar los factores de riesgo individuales para el consumo de drogas en los alumnos del 5to° de Secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019.
- Identificar los factores de riesgo relacional para el consumo de drogas en los alumnos del 5to° de Secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019.
- Identificar los factores de riesgo social para el consumo de drogas en los alumnos del 5to° de Secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019.

II. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

2.1 Tipo y diseño de Investigación

El estudio realizado es de tipo descriptivo porque se pretende describir y documentar, de enfoque cuantitativo debido a que la variable factores de riesgo tiene una medición numérica, es de diseño no experimental porque durante el estudio no se va a manipular la variable y finalmente de corte transversal ya que la información recopilada se da en un determinado tiempo.

2.2 Operacionalización de Variables

Variable 1:

Factores de Riesgo para el consumo de Drogas

Operacionalización de variables

Variable Factores de Riesgo para el consumo de drogas

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Items	Escala de Medición	
Factores de Riesgo para el consumo de Drogas	Es una característica externa o interna al individuo, la presencia de esta ocasiona el aumento de que se genere un determinado prodigio (fenómeno). ¹⁹	Los factores de riesgo son circunstancias que incrementa la probabilidad de que ocurra un evento. Para la medición del estudio se empleó como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario formado por 36 preguntas de tipo Likert: Nunca: 1 pts Casi Nunca: 2 ptos. A veces: 3 ptos. Casi Siempre: 4 ptos. Siempre: 5 ptos	Individual	Autoconcepto-Autoestima	1,2,3,4,5,6,7,8	Ordinal El Cuestionario está conformado por 36 preguntas de tipo Likert, para medir los factores de riesgo mediante los siguientes rangos: Bajo riesgo: ´ 36 a 84 puntos Mediano riesgo: 85 a 132 puntos Ato riesgo: 133 a 180 puntos	
				Autocontrol	9,10,11,12,13		
				Espiritualidad	14,15,16		
			Relacional	Amigos	17,18,19,20		
				Escuela	21,22,23		
				Familia	24,25,26....32		
		Social	Medios de Comunicación	33			
			Accesibilidad a las drogas	34,35,36			

2.3 Población y muestra

Población:

Para el presente estudio de investigación se consideró a los estudiantes del 5to año de educación secundaria de la I.E Gran Amauta Mariátegui, siendo un total de 80 alumnos. La población hace referencia al conjunto integral de los elementos cuyas características pretendemos analizar; es decir, lo que se pretende describir o a partir de donde se quiere establecer las conclusiones ³¹

Población muestral:

Para el proceso de elaboración del presente trabajo se consideró a la población total de 80 alumnos.

Criterios de Inclusión

- Estudiantes que pertenecen al 5° año de educación secundaria de la I.E “Gran Amauta Mariátegui”
- Estudiantes que tengan el consentimiento informado firmado por sus padres o tutor.
- Estudiantes que estén dispuestos a participar.

Criterios de exclusión:

- Estudiantes que no pertenecen al 5to año de secundaria de la I.E Gran Amauta Mariátegui.
- Estudiantes que no hayan firmado el consentimiento firmado por parte de sus padres o tutor.
- Estudiantes que no deseen participar.
- Los alumnos que no estén presentes durante la aplicación del instrumento.

2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad

Técnica:

La técnica empleada es la encuesta a los estudiantes del 5to año de secundaria

Instrumento:

Se utilizó el cuestionario formado por 36 preguntas de escala tipo Likert, puesto que las alternativas constan de una serie de enunciados que va de lo favorable a lo desfavorable; los enunciados propuestos para este instrumento oscilan entre Nunca (1 puntos), Casi Nunca (2 punto), A veces (3 puntos), Casi Siempre (4 puntos) Siempre (5 puntos); por lo que la puntuación varía entre 36 a 180 puntos, cuanto menor es la puntuación menor es el riesgo al consumo de Drogas, mientras que a mayor puntuación mayor es el riesgo de consumo; así tenemos que bajo riesgo es desde 36 puntos a 84 puntos, mediano riesgo es de 85 a 132 y por último alto riesgo es de 133 a 180 . El cuestionario está formado por tres dimensiones, tenemos a la Dimensión Individual que se sub divide en Autoestima-Auto concepto, Autocontrol, Espiritualidad, La dimensión Relacional se subdivide en Amigos, escuela, familia y por último la Dimensión Social que se subdivide en Medios de Comunicación y accesibilidad a las drogas.

Validez y confiabilidad

Validez

La validación del instrumento hace referencia al grado que este mide la variable en cuestión, para determinar la validez del instrumento se sometió a consideración de juicio de 3 expertos profesionales en la salud.

Confiabilidad

Para determinar el nivel de confiabilidad del presente instrumento se generó una prueba denominada piloto aplicado a 10 estudiantes; luego se procedió a analizar mediante el alfa de cron Bach con la ayuda del software estadístico SPSS IBM versión 23.

Resumen de procesamiento de casos

	N	%
Casos Válido	36	100,0
Excluido ^a	0	,0
Total	36	100,0

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
0,85	36

INTERPRETACIÓN: En función de los resultados, obtenido por el alfa de Cron Bach que debe ser mayor a 0.78 los resultados tienen una confiabilidad aceptable, ya que el resultado de la primera variable es 0,85.

2.5 Métodos de análisis de datos

Para el análisis de datos se generó un proceso, que en primera instancia consta de la clasificación y codificación de datos, se procesó la información a partir de la base de datos para organizarla, acto seguido se realizó la tabulación de los mismos para luego pasar al programa SPSS 23, finalmente se evaluaron estos datos bajo un análisis univariado.

Los resultados se obtuvieron por medio de gráficos los cuales fueron interpretados y analizados.

Debido a que la variable fue cuantitativa, se empleó los cuadros de frecuencia de la variable con sus respectivas dimensiones que requiere mínimamente de un nivel de medición ordinal, de tal modo que los objetos de la muestra puedan ordenarse a través rangos.

2.6 Aspectos Éticos

Autonomía

Los estudiantes tienen la libertad de actuar bajo la dirección de sus propias decisiones y

Decidir si desean participar o no en el proyecto de Investigación.

Justicia

Todos los estudiantes sin distinción alguna pueden ser partícipes de la presente investigación, siempre y cuando cuenten con el consentimiento informado firmado por sus tutores.

Beneficencia

Este principio ético consiste en hacer el bien, la presente investigación permitirá identificar los factores de riesgo para el consumo de drogas y ser utilizado como fuente de estudio para plantear medidas, estrategias y reducir este flagelo que la sociedad enfrenta día a día.


No maleficencia

Para la realización de este estudio se necesitó la autorización de los padres y tutores del menor, garantizando una confidencialidad de la información brindada, la encuesta es de carácter anónimo, no tiene fin lucrativo.

III Resultados

Gráfico N°1

Factores de riesgo para el consumo de drogas en los alumnos del 5° de secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui, S.J.L 2019




Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del 5° de secundaria de la I.E Gran Amauta Mariátegui

Interpretación:

En el Gráfico N°1 se observa que el 78,8% de los estudiantes de la I.E Gran Amauta Mariátegui tienen un nivel bajo en los factores de riesgo para el consumo de drogas mientras el 21,3% de la población presenta un nivel mediano.

GRÁFICO N°2

Factor de riesgo individual para el consumo de drogas en los alumnos del 5° de secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui, S.J.L 2019




Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del 5° de secundaria de la I.E Gran Amauta Mariátegui

Interpretación:

En el gráfico número 2, se observa que el 76,3% de los estudiantes de la I.E Gran Amauta Mariátegui tienen un nivel bajo en los factores de riesgo individual para el consumo de drogas, mientras el 23,8% de la población presenta un nivel medio.

GRÁFICO N°3

Factor de Riesgo relacional para el consumo de drogas en los alumnos del 5° de secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui, S.J.L 2019




Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del 5° de secundaria de la I.E Gran Amauta Mariátegui

Interpretación:

En el gráfico N° 3, se observa que el 65% de los estudiantes de la I.E Gran Amauta Mariátegui tienen un nivel bajo en los factores de riesgo relacional para el consumo de drogas mientras el 35% de la población presenta un nivel medio de factor de riesgo relacional para el consumo de drogas.

GRÁFICO N°4

Factor de Riesgo social para el consumo de drogas en los alumnos del 5° de secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui, S.J.L 2019



Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos del 5° de secundaria de la I.E Gran Amauta Mariátegui

Interpretación:

En gráfico N°4, se observa que el 61,3% de los estudiantes de la I.E Gran Amauta Mariátegui tienen un nivel bajo en los factores de riesgo social para el consumo de drogas mientras el 35% de la población presenta un nivel medio y un 3,8% presenta un nivel alto.

Discusión

Según los resultados obtenidos en la presente investigación sobre los factores de riesgo para el consumo de drogas en los estudiantes de 5° de secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui; con respecto a la variable factores de Riesgo para el consumo de drogas, se observa que el 78,8% de los estudiantes tienen un nivel bajo y 21,3% presenta un nivel medio; ello difiere del estudio que realizó Ramirez S. (Lima, 2017) en los adolescentes del barrio el porvenir-la Victoria, donde obtuvo que en cuanto a los factores de riesgo de consumo de drogas el 82% de los adolescentes tiene un nivel moderado, el 12% un nivel fuerte y 6% un nivel débil¹⁰. Así mismo Muñoz,C., Sandstede, M., Klimenko, O. (2017) en su estudio sobre los Factores de Riesgo y de protección para el consumo de drogas en los estudiantes del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, muestra que el 88% de ellos tienen presencia de riesgo²⁸, ahora al hablar de riesgo hacemos referencia a la presencia de una característica interna o externa del individuo que incrementa la probabilidad de que algo suceda, en el estudio realizado encontramos que existe un nivel bajo de riesgo a diferencia del estudio en el distrito de la Victoria y el estudio en la universidad de Antioquia; se conoce que los distritos con mayor tasa en el consumo de drogas a nivel del Perú es San Juan de Lurigancho el distrito de la Victoria entre otros, si el factor de riesgo en los adolescentes de la I.E Gran Amauta Mariátegui es bajo, quiere decir que hay menos probabilidades de que este grupo de adolescentes presenten conductas adictivas como es el consumo de marihuana, alcohol, tabaco, éxtasis entre otras sustancias, la base de todo plan estratégico es a través de un análisis y un diagnostico situacional, ello permitirá tomar las medidas estrictamente necesarias para poder afrontar este flagelo, la enfermera es responsable de la atención del paciente en el primer nivel de atención de salud como son las actividades preventivo promocionales, poseedora de habilidades que le permiten identificar problemas cumple con un rol importante dentro del desarrollo del adolescente.

En relación al Factor de Riesgo individual para el consumo de drogas los resultados obtenidos muestran que el 76,3% de los estudiantes de la I.E Gran Amauta Mariátegui tienen un nivel bajo y el 23,8% de la población presenta un nivel medio a diferencia de Ramírez S. (Lima, 2017) donde el mayor porcentaje con respecto al factor individual obtuvo el 93% en un nivel moderado, 6% un nivel fuerte y 1% lo consideró débil, el factor Individual hace referencia a las características propias de la persona como su manera de ser, control de sus emociones, el concepto que tienen de sí mismos y la parte espiritual, estudios indican que

adolescentes con baja autoestima tendrá una valoración negativa de sí mismo, menor capacidad para enfrentar los problemas y menor capacidad de negarse a comportamientos antisociales o delictivos; sabemos que el adolescente enfrenta a cambios físicos, emocionales que pueden influenciar de manera negativa en su comportamiento, Nathaniel Branden decía: “Si nosotros tenemos confianza objetiva en nuestra mente, y valor, si creemos y nos sentimos seguros de nosotros mismos, es posible que pensemos que el planeta, la tierra ésta abierto para nosotros y que respondemos acertadamente a los retos y oportunidades. El aprecio o valoración que tenemos por nosotros mismos lo que se conoce como autoestima, fortalece da energía, motiva. Nos fomenta a alcanzar nuestras metas y nos permite enorgullecernos y complacernos de nuestros logros”.

En relación al Factor de Riesgo relacional para el consumo de drogas los resultados obtenidos muestran que el 65% de los estudiantes tienen un nivel bajo, el 35% de la población presenta un nivel medio; para Ramírez S. (2017) el 88% de los adolescentes en estudio se consideraron de nivel moderado, 6% nivel débil.¹⁰ El factor relacional comprende los amigos, la escuela y la familia, el entorno familiar tiene suma importancia en el desarrollo del adolescente, diferentes indagadores consideran que las familias no funcionales son un potente factor de riesgo, ya que generan personas con problemas de comportamiento y adaptación.²¹ al igual q la familia los amigos forman parte del desarrollo psicosocial, en ellos Se establecen normas, reglas que el adolescente debe cumplir de lo contrario solo tendrá el rechazo del grupo, de ahí su importancia en el desarrollo psico-social del adolescentes, Rojas (2005) trabajó con 502 adolescentes que consumen drogas en edades comprendidas entre 12 y 20 años atendidos en el servicio lugar de escucha CEDRO, el estudio obtuvo como resultado que la presión del grupo de pares o amigos representa un factor agravante en el inicio del consumo de las drogas, como el alcohol y otras sustancias adictivas, el 45% de la población acudió a consulta por motivo de consumo de marihuana²¹

En relación al Factor de Riesgo social para el consumo de drogas de los estudiantes de la I.E Gran Amauta Mariátegui los resultados obtenidos muestran que el 61,3% tienen un nivel bajo, el 35% de la población presenta un nivel medio y un 3,8% presenta un nivel alto. Analizando las tres dimensiones, observamos que el factor relacional es el único que presenta un porcentaje en el nivel alto (3,8%); en esta dimensión se consideró información acerca de los medios de comunicación y la accesibilidad que tiene el estudiante para adquirir drogas, con respecto a los medios de comunicación se observa que ofrecen contenidos sexistas, violentos, e incentivan el consumo de sustancias mediante modelos que el

adolescente pueda imitar, la venta de alcohol, tabaco conocidas como drogas legales no tienen control y representa un riesgo para el adolescente debido a su fácil acceso pueden conducir a la práctica de consumo y posteriormente a la conducta adictiva.

Por lo tanto sabemos que la población adolescente se muestra como la más susceptible de ser influenciada debido a los cambios que se atraviesan en esta etapa, el proceso de formación de su identidad, la presión del grupo, desintegración familiar, la pobreza, problemas emocionales, el nivel de Autoestima entre otros, y existe factores de riesgo en sus diferentes dimensiones: individual, relacional y social; que incrementan la vulnerabilidad del adolescente para tomar una actitud de consumo que lo llevará prontamente a la conducta adictiva y el impacto a nivel social, económico, sanitario será negativo; si conocemos los factores de riesgo y cuanto afecta a nuestra población nos permitirá establecer medidas en adelante para poder afrontar el problema.

Conclusiones

1. La variable factores de riesgo para el consumo de drogas tiene tres dimensiones, individual, relacional y social, la aplicación del cuestionario permitió medir los factores de riesgo en los alumnos de la I.E Gran Amauta Mariátegui, donde el mayor porcentaje de riesgo fue de nivel bajo no se encontró nivel de riesgo alto para el consumo de drogas.
2. El factor de riesgo individual presenta diferentes áreas como la autoestima-autoconcepto, autocontrol, espiritualidad, una persona con baja autoestima tiene sentimiento de incompetencia para hacer frente a los problemas lo que puede generar frustración y conflictos internos, las personas con una autoestima alta presentan menor riesgo ante una situación de peligro. Pueden hacer frente al problema y ser capaces de rechazar una conducta negativa.
3. El factor relacional involucra al grupo de amigos, la familia, y la escuela, los amigos juegan un papel sumamente importante en la socialización del escolar puesto que el adolescente encuentra un sentido de pertenencia comprensión y reconocimiento, el grupo establece reglas, normas; si en la familia sus valores principios y lazos afectivos están fortalecidos, el adolescente se siente querido y apoyado y ello hace que sean menos sensibles al riesgo y tenga mayor capacidad de afrontar de manera satisfactoria los problemas.
4. Los medios de comunicación son de suma importancia en el riesgo de consumo de sustancias adictivas puesto que venden al adolescente una imagen violenta y conductas en base a modelos que ellos tratan de imitar, así mismo la accesibilidad a las drogas se relaciona directamente con el consumo, al ser mayor la oferta de estas mayor será el número de jóvenes que inicien su consumo.

Recomendaciones

1. Elaboración de talleres educativos dirigido a los padres con contenido sobre relaciones familiares, fortalecimiento de valores, manejo de conflictos, autocontrol, charlas de motivación emocional, etc. para que así la familia asuman un rol protagónico en las funciones afectivas, la familia cumple un rol importante en la prevención del consumo de drogas, en ella se fortalecen lazos afectivos que será base en la prevención del consumo de drogas.
2. Realizar capacitaciones a los docentes para detectar a escolares en riesgo; si presentan conducta violenta, signos de maltrato, bajo rendimiento escolar, baja autoestima; falta de autocontrol, para que puedan ser tratados de acuerdo a sus necesidades e intereses.
3. Establecer supervisión control sobre los medios de comunicación, los padres deben saber lo que sus hijos ven, promoviendo la prevención a través de la educación oportuna y de manera pertinente. Proteger al adolescente cuando se transmite programas de contenido sexual y violento.
4. Elaboración de charlas educativas sobre drogas y sus consecuencias dirigidos a los estudiantes del I.E Gran Amauta Mariátegui. Visitas a centros de drogodependencia para recibir testimonios de personas que se encuentren en etapa de recuperación.
5. Fomentar la práctica de deporte e inversión de tiempo libre en actividades que recreativas que fomente su salud, como el ajedrez, pintura, danza, entre otros, el ocio es pilar para el acercamiento de una conducta negativa.

REFERENCIAS

- 1.-CEDRO (2017) El Problema de las drogas en el Perú, Centro de información y educación para la prevención del abuso de drogas, 1° edición, Miraflores Disponible en: [file:///D:/Users/LENOVO/Downloads/El%20Problema%20de%20las%20Drogas%202017%20\(2\).pdf](file:///D:/Users/LENOVO/Downloads/El%20Problema%20de%20las%20Drogas%202017%20(2).pdf)
- 2.- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC (2018) Informe mundial sobre las drogas. Disponible en: https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf
- 3.-CEDRO (2018) El Problema de las Drogas en el Perú, Centro de información y educación para la prevención del abuso de drogas, 1° edición, Miraflores, Disponible en: <http://www.repositorio.cedro.org.pe/bitstream/CEDRO/378/1/CEDRO.Problema%20de%20las%20drogas.2018.pdf>
- 4.-Peñafiel E. (2009) Factores de Riesgo y Protección para el consumo de Sustancias en adolescentes, ISSN 1577-0338, ISSN-e 2445-2866, N° 32, 2009, Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3130577>
- 5.-Callisaya, J. (2017) Factores de Riesgo y Protección ante el consumo de drogas en jóvenes del municipio de la Paz. Drugs and Addictive Behavior. Disponible en: <https://doi.org/10.21501/24631779.2635>
- 6.- Becoña E. Los Adolescentes y el consumo de drogas. Papeles del Psicólogo [en línea] España: Madrid 2000. [Fecha de consulta el 14 de Mayo] Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/28070074_Los_adolescentes_y_el_consumo_de_drogas
- 7.-Flores J. Factores de Riesgo asociados al consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes de dos instituciones educativas una pública y una privada, [Tesis para optar el título de Licenciado en Enfermería] Lima, Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza. [Accesado 2019 Mayo 1]
- 8.- Castillo K. Construcción del cuestionario de Factores de riesgo hacia el consumo de drogas en adolescentes en cuatro distritos de Trujillo, [Tesis para optar el título de Licenciado en Psicológica] Universidad César Vallejo; 2016 [Accesado 2019 Marzo 10]

- 9.-Trigozo, M., Alan, C., Santillán, K. Factores familiares asociados al consumo de drogas Psicoactivas en estudiantes de secundaria de la Institución educativa Simón Bolívar, Iquitos 2016, [Tesis para optar el título de Licenciado en Enfermería] Iquitos: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana; 2016 [Accesado 2019 agosto 16] Disponible en: http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4442/Michel_Tesis_Titulo_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- 10.-Ramírez S. Factores de riesgo de consumo de drogas en adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017 [Tesis para optar el título de Maestro en Gestión Pública] Lima: Universidad Cesar Vallejo; 2017 [Accesado 2019 Mayo 10]
- 11.-Campos J. Factores de riesgo y su relación con el consumo de sustancias Psicoactivas en estudiantes universitarios de la provincia de Chota [Tesis para optar el título de Maestro en Gestión de los servicios de Salud] Chiclayo, Universidad Cesar Vallejo [Accesado 2019 Abril 25]
- 12.- Sanabria, M., Pérez, Y. “Factores de protección y de riesgo ante el consumo de drogas en estudiantes de 3° año” [Tesis para optar el título de Licenciado en Enfermería] Carabobo: Universidad de Carabobo 2016 [Accesado 2019 agosto 25]
- 13.-Gomez C., Ramirez C., Gonzales C. Factores que Influyen al consumo de drogas en los estudiantes del Instituto pedagógico Intercultural Bilingüe “Quilloac” Cañar [Tesis para optar el título de Licenciado en Enfermería] Cuenca: Universidad de Cuenca; 2014 [Accesado 2019 Abril 25]
- 14.-Hernando M. Autoestima y consumo de alcohol en adolescentes [Tesis para optar el título de Licenciado en Psicología] Cuenca: Universidad de Aconcagua; 2015 [Accesado 2019 Mayo 10]
- 15.- Loor, P. y Tigua, J. Factores que influyen en el consumo de sustancias Psicotrópicas en los adolescentes de 13 a 14 años de edad en la réplica del Colegio Vicente Rocafuerte, 2014-2015 [Tesis para optar el título de Licenciado en Psicología] Universidad de Guayaquil; 2015 [Accesado 2019 Mayo 10]
- 16.- Ministerio de Salud (2005) Módulo de atención integral en salud mental. Abuso de Sustancias, Lima. Disponible en: [file:///D:/Users/LENOVO/Downloads/057%20\(1\).pdf](file:///D:/Users/LENOVO/Downloads/057%20(1).pdf)

- 17.- Villareal, M. (2009). Un modelo estructural del consumo de drogas y conducta violenta en adolescentes escolarizados. (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Nuevo León. México.
- 18.-Tapia, C., Villalobos, R., Valera, M., y otros (2016) Adicciones en el adolescente prevención y atención desde un enfoque holístico. Universidad Nacional Autónoma de México 1° edición Disponible en: http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/LibroAdiccionesAdolescentes.pdf
- 19.- Aróstegui, M., Iraurgi I. y Laespada T. (2005) Factores de Riesgo y Protección frente al consumo de drogas Editorial: País Vasco. Servicio central de Publicaciones=Eukal Herria, Disponible en: <http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Factores%20CAPV.pdf>
- 20.-Paya, B., Castellano, G. (2014) Consumo de sustancias. Factores de riesgo y factores protectores. Psiquiatria Infanto Juvenil [Accesado 10 de Setiembre de 2019] Disponible en: https://www.sepeap.org/wp-content/uploads/2014/02/Ps_inf_consumo_sustancias_riesgo_factores_protectores.pdf
- 21.-Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC (2013) Abuso de Drogas en adolescentes y jóvenes y vulnerabilidad familiar. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2014/LIBRO_ADOLESCENTES_SPAs_UNODC-CEDRO.pdf
- 22.-Organización de los Estados Americanos (2014), El informe de drogas de la OEA, 16 meses de debates y consensos. [Accesado 1 de Setiembre de 2019] Disponible en: <https://www.oas.org/docs/publications/LayoutPubgAGDrogas-ESP-29-9.pdf>
- 23.-Roa A. (2013) La educación Emocional, el Autoconcepto, La Autoestima y su Importancia en la Infancia. Madrid, Edetania 44 [Diciembre 2013], 241-257, ISSN: 0214-8560 Disponible en: <file:///D:/Users/LENOVO/Downloads/Dialnet-LaEducacionEmocionalElAutoconceptoLaAutoestimaYSu-4596298.pdf>
- 24.- Muñoz,C., Sandstede, M., Klimenko, O. (2017) Factores de Riesgo y de protección para el consumo de drogas en los estudiantes del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, 2016. Revista Psicoespacios, Vol 11, N.18, pp 149-170 [Accesado 2019 Agosto29] Disponible en: <http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios>

- 25.- Germán B. (2017) Consumo de Sustancias Factores de Riesgo y Factores Protectores Fundación de Investigaciones Sociales AC España Disponible en: [file:///D:/Users/LENOVO/Downloads/articulo297_1%20\(2\).pdf](file:///D:/Users/LENOVO/Downloads/articulo297_1%20(2).pdf)
- 26.-Pons, J. y Berjano, E. (1999). El consumo abusivo de alcohol en la adolescencia: un modelo explicativo desde la psicología social. Plan Nacional sobre Drogas, Valencia Disponible en: <http://www.cedro.sld.cu/bibli/a/a4.pdf>
- 27.- Aguirre, G., Aldana, O., Bonilla, C. (2016) Factores familiares de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de una institución de educación media técnica de Colombia. Revista de Salud Pública [en línea] [Accesado 10 de Setiembre de 2019] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42250687002>
- 28.-Saravia, J., Gutiérrez, C. (2014) Factores asociados al inicio de consumo de drogas ilícitas en adolescentes de educación secundaria. Revista peruana de Epidemiología en línea 2014,18(1) 1-7 ISSN Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203131355003>
- 29.-Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC (2017) Resumen, conclusiones y consecuencias en materia política. [Accesado 10 Set. de 2019] Disponible en: https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_Booklet1_Exsum_Spanish.pdf
- 30.- Lucena V. “Consumo de drogas, Percepción de riesgo y adicciones sin sustancias en los jóvenes de la provincia de Córdoba” [Tesis para optar el grado de doctorado en Psicología] Córdoba: Universidad de Córdoba; 2013 [Accesado 2019 Junio 13] Disponible en: <https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/10760/803.pdf?sequence=1>
- 31.- Salazar C. (2018) Fundamentos Básicos de Estadística 1^{ra} ed. [Accesado 2019 Noviembre 13] Disponible en: <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/13720/3/Fundamentos%20B%C3%A1sicos%20de%20Estad%C3%ADstica-Libro.pdf>

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia

Título: Factores de Riesgo para el consumo de drogas en los alumnos del 5° de secundaria de la I.E Gran Amauta Mariátegui					
Problema	Objetivos	Variable: Factores de Riesgo para el consumo de Drogas			
		Técnica	Dimensiones	Indicadores	Rango
Problema general ¿Cuáles son los factores de riesgo para el consumo de drogas en los alumnos del 5to° de Secundaria de la I.E Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019?, Problemas específicos: <ul style="list-style-type: none"> ¿Cuáles son los factores de riesgo individuales para el consumo de drogas en los alumnos del 5° de Secundaria de la I.E Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019? ¿Cuáles son los factores de riesgo relacional para el consumo de drogas en los alumnos del 5° de Secundaria del I.E Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019? ¿Cuáles son los factores de riesgo social para el consumo de drogas en los alumnos del 5° de Secundaria de la I.E Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019? 	El objetivo general Determinar los factores de riesgo para el consumo de drogas en los alumnos del 5to° de Secundaria de la I.E Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019. Objetivos específicos <ul style="list-style-type: none"> Identificar los factores de riesgo individuales para el consumo de drogas en los alumnos del 5to° de Secundaria de la I.E Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019. Identificar los factores de riesgo relacional para el consumo de drogas en los alumnos del 5to° de Secundaria de la I.E Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019. Identificar los factores de riesgo social para el consumo de drogas en los alumnos del 5to° de Secundaria de la I.E Gran Amauta Mariátegui S.J.L, 2019. 	Encuesta Instrumento Cuestionario para medir los factores de riesgo para el consumo de drogas en los alumnos de 5° de secundaria de la I.E Gran Amauta Mariátegui	Individual Relacional Social	Autoconcepto- Autoestima Autocontrol Espiritualidad Amigos Escuela Familia Medios de Comunicación Accesibilidad a las drogas	Bajo riesgo: 36 puntos a 84 puntos Mediano riesgo es de 85 a 132 Alto riesgo es de 133 a 180 Escala Valores Nunca: 1 ptos Casi Nunca: 2 pto. A veces: 3 ptos. Casi Siempre: 4 ptos. Siempre: 5 ptos

Matriz de consistencia

Tipo y diseño de investigación	Población y Muestra	Técnica e Instrumento
<p>El estudio realizado es de tipo descriptivo porque se pretende describir y documentar, de enfoque cuantitativo debido a que la variable factores de riesgo tiene una medición numérica, es de diseño no experimental porque durante el estudio no se va a manipular la variable y finalmente de corte transversal ya que la información recopilada se da en un determinado tiempo.</p>	<p>Población:</p> <p>Para el presente estudio de investigación se consideró a los estudiantes del 5to año de educación secundaria de la I.E Gran Amauta Mariátegui, siendo un total de 80 alumnos.</p> <p>Población muestral:</p> <p>Para el proceso de elaboración del presente trabajo se consideró a la población total de 80 alumnos.</p>	<p>Técnica:</p> <p>La técnica empleada es la encuesta a los estudiantes del 5to año de secundaria</p> <p>Instrumento:</p> <p>Se utilizó el cuestionario formado por 36 preguntas de escala tipo Likert, puesto que las alternativas constan de una serie de enunciados que va de lo favorable a lo desfavorable; los enunciados propuestos para este instrumento oscilan entre Nunca (1 puntos), Casi Nunca (2 punto), A veces (3 puntos), Casi Siempre (4 puntos) Siempre (5 puntos);</p>

Anexo 2: Instrumento

CUESTIONARIO

UNIVERSIDAD CESÁR VALLEJO

ESCUELA DE ENFERMERÍA

Estimado Alumno: Soy estudiante de enfermería de la Universidad César Vallejo-Escuela de Enfermería, me encuentro realizando una investigación con el objetivo determinar los Factores de riesgo para el consumo de drogas; por lo que tu participación es de suma importancia; así mismo te garantizo que la información que brindes en el siguiente cuestionario es de carácter confidencial y anónimo; por lo que te pido respondas con sinceridad a todas las preguntas formuladas. Gracias

Edad:

Sexo:

Vives con tus padres:

Sólo Mamá () Sólo Papá ()

Mamá y Papá ()

Ninguno ()

Marque con un aspa (X) la respuesta correcta

1	2	3	4	5
Nunca	Casi Nunca	A veces	Casi Siempre	Siempre

N°	Autoconcepto-Autoestima	1	2	3	4	5
1	Siento que soy un fracasado (a)					
2	Siento que no tengo cualidades positivas					
3	A veces me siento ciertamente inútil					
4	Me desagrada mi forma de ser					
5	Pienso que soy malo en las cosas que hago					
6	No confié en mis habilidades y/o capacidades					
7	A veces pienso que no sirvo para nada					
8	No me siento satisfecho conmigo mismo					
	Autocontrol					
9	Cuando mis padres no hacen lo que deseo me enojo					
10	Cuando me enojo siento ganas de romper las cosas					
11	Constantemente me siento aburrido					
12	Siento ganas de decir malas palabras					
13	Cuando estoy enojado necesito romper las cosas para sentirme aliviado					

	Espiritualidad	1	2	3	4	6
14	Tus creencias religiosas no influyen en la decisión de consumir drogas					
15	La convicción de tus valores no te han permitido mantenerte ajeno al consumo de drogas					
16	No te apoyas en la religión cuando tienes problemas					
	Amigos					
17	Con frecuencia participas en las reuniones sociales o fiestas que realizan tus amigos					
18	Te sientes más animado cuando estas en las reuniones sociales					
19	Los amigos que frecuentas consumen drogas					
20	Te has sentido presionado por tus amigos para que consumas drogas					
	Escuela					
21	Faltas a clases frecuentemente sin justificación					
22	Tu rendimiento académico es de regular a mal					
23	La relación con tus profesores es pésima					
	Familia					
24	Algún integrante de tú familia consume drogas					
25	Existe violencia física o verbal en tú familia					
26	Es difícil comunicarte con tus padres					
27	No Tienes confianza con tus padres para poder contarle tus cosas					
28	Tus padres no ponen normas o reglas en casa					
29	Tus padres tienen poca autoridad sobre ti					
30	No puedes expresar tus ideas y opiniones libremente sin temor					
31	Tus padres no escuchan lo que piensas, sientes o crees					
32	Sientes que tus padres no se preocupan por ti					
	Medios de Comunicación					
33	Me llama la atención las drogas porque veo en las propagandas como la gente lo hace					
	Accesibilidad					
34	Es fácil que los comercializadores se te acerquen para venderte droga					
35	Los lugares que frecuentas consumen drogas					
36	Cerca de tu colegio venden droga					

Anexo 3: Baremación

BAREMACIÓN

ESCALA LIKERT 1,2,3,4,5

Total de Items =36 / Puntaje por pregunta es 1 punto

Puntaje	Valor
Puntaje mínimo	36
Puntaje máximo	180

RANGO: Puntaje máx. - Puntaje mínimo
RANGO: 180-36= 144

INTERVALO: Rango/3
Intervalo: 144/3 = 48

Calculo de los Límites de la escala

Nivel	Puntaje
Bajo	36-84
Medio	85-132
Alto	133-180

Anexo 4: Validez de Instrumento



Certificado de validez de contenido del instrumento que mide los factores de Riesgo para el consumo de drogas

N°	DIMENSIONES / ítems		Pertinencia ¹				Relevancia ²				Claridad ³				Sugerencias
			M	D	A	M	M	D	A	S	M	D	A	M	
	DIMENSIÓN INDIVIDUAL														
1	Autoconcepto-Autoestima	Siento que soy un fracasado (a)				✓				✓				✓	
		Siento que no tengo cualidades positivas				✓				✓				✓	
		A veces me siento ciertamente inútil				✓				✓				✓	
		Me desagrada mi forma de ser				✓				✓				✓	
		Pienso que soy malo en las cosas que hago				✓				✓				✓	
		No confío en mis habilidades y/o capacidades				✓				✓				✓	
		A veces pienso que no sirvo para nada				✓				✓				✓	
		No me siento satisfecho conmigo mismo				✓				✓				✓	
2	Autocontrol	Cuando mis padres no hacen lo que deseo me enoja				✓				✓				✓	
		Cuando me enoja siento ganas de romper las cosas				✓				✓				✓	
		Constantemente me siento aburrido				✓				✓				✓	
		Siento ganas de decir malas palabras				✓				✓				✓	
		Cuando estoy enojado necesito romper las cosas para sentirme aliviado				✓				✓				✓	
3	Espiritualidad	Tus creencias religiosas no influyen en la decisión de consumir drogas				✓				✓				✓	
		La convicción de tus valores no te ha permitido mantenerte ajeno al consumo de drogas				✓				✓				✓	
		No te apoyas en la religión cuando tienes problemas				✓				✓				✓	



Certificado de validez de contenido del instrumento que mide los factores de Riesgo para el consumo de drogas

N°	DIMENSIONES / ítems		Pertinencia ¹				Relevancia ²				Claridad ³				Sugerencias
			M	D	A	M	M	D	A	N	M	D	A	M	
	DIMENSIÓN RELACIONAL														
1	Amigos	Con frecuencia participas en las reuniones sociales o fiestas que realizan tus amigos				/				/				/	
		Te sientes más animado cuando estas en las reuniones sociales				/				/				/	
		Los amigos que frecuentas consumen drogas				/				/				/	
		Te has sentido presionado por tus amigos para que consumas drogas				/				/				/	
2	Escuela	Faltas a clases frecuentemente sin justificación				/				/				/	
		Tu rendimiento académico es de regular a mal				/				/				/	
		La relación con tus profesores es pésima				/				/				/	
3	Familia	Algún integrante de tú familia consume drogas				/				/				/	
		Existe violencia física o verbal en tú familia				/				/				/	
		Es difícil comunicarte con tus padres				/				/				/	
		No Tienes confianza con tus padres para poder contarle tus cosas				/				/				/	
		Tus padres no ponen normas o reglas en casa				/				/				/	
		Tus padres tienen poca autoridad sobre ti				/				/				/	
		No puedes expresar tus ideas y opiniones libremente sin temor				/				/				/	
		Tus padres no escuchan lo que piensas, sientes o crees				/				/				/	
		Sientes que tus padres no se preocupan por ti				/				/				/	



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Certificado de validez de contenido del instrumento que mide los factores de Riesgo para el consumo de drogas

N°	DIMENSIONES / ítems		Pertinencia ¹				Relevancia ²				Claridad ³				Sugerencias
			M	D	A	M	M	D	A	V	M	D	A	M	
	DIMENSIÓN SOCIAL														
1	Medios de Comunicación	Me llama la atención las drogas porque veo en las propagandas como la gente lo hace				✓				✓				✓	
2	Accesibilidad	Es fácil que los comercializadores se te acerquen para venderte droga				✓				✓				✓	
		Los lugares que frecuentas consumen drogas				✓				✓				✓	
		Cerca de tu colegio venden droga				✓				✓				✓	

Observaciones: Ninguna

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [✓] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador Dr. / Mg: Lic. Rosa Beatriz Nila Pizarro DNI: 40268906

Especialidad del validador: Salud Mental y Psiquiatría

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

.....11.....de abril del 2019



Firma del Experto Informante.

Especialidad



Certificado de validez de contenido del instrumento que mide los factores de Riesgo para el consumo de drogas

N°	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹				Relevancia ²				Claridad ³				Sugerencias
		M	D	A	M	M	D	A	N	M	D	A	M	
	DIMENSIÓN INDIVIDUAL													
1	Autoconcepto-Autoestima				/				/				/	
					/				/				/	
					/				/				/	
					/				/				/	
					/				/				/	
					/				/				/	
					/				/				/	
					/				/				/	
2	Autocontrol				/				/				/	
					/				/				/	
					/				/				/	
					/				/				/	
					/				/				/	
3	Espiritualidad				/				/				/	
					/				/				/	
					/				/				/	



Certificado de validez de contenido del instrumento que mide los factores de Riesgo para el consumo de drogas

N°	DIMENSIONES / ítems		Pertinencia ¹				Relevancia ²				Claridad ³				Sugerencias
			M	D	A	M	M	D	A	N	M	D	A	M	
	DIMENSIÓN RELACIONAL														
1	Amigos	Con frecuencia participas en las reuniones sociales o fiestas que realizan tus amigos			/				/				/		
		Te sientes más animado cuando estas en las reuniones sociales			/				/				/		
		Los amigos que frecuentas consumen drogas			/				/				/		
		Te has sentido presionado por tus amigos para que consumas drogas			/				/				/		
2	Escuela	Faltas a clases frecuentemente sin justificación			/				/				/		
		Tu rendimiento académico es de regular a mal			/				/				/		
		La relación con tus profesores es pésima			/				/				/		
3	Familia	Algún integrante de tú familia consume drogas			/				/				/		
		Existe violencia física o verbal en tú familia			/				/				/		
		Es difícil comunicarte con tus padres			/				/				/		
		No Tienes confianza con tus padres para poder contarle tus cosas			/				/				/		
		Tus padres no ponen normas o reglas en casa			/				/				/		
		Tus padres tienen poca autoridad sobre ti			/				/				/		
		No puedes expresar tus ideas y opiniones libremente sin temor			/				/				/		
		Tus padres no escuchan lo que piensas, sientes o crees			/				/				/		
		Sientes que tus padres no se preocupan por ti			/				/				/		



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Certificado de validez de contenido del instrumento que mide los factores de Riesgo para el consumo de drogas

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹	Relevancia ²	Claridad ³	Sugerencias
	DIMENSIÓN SOCIAL	MD D A M A	M D A M A	M D A M A	
1	Medios de Comunicación		/	/	
2	Accesibilidad		/	/	
	Es fácil que los comercializadores se te acerquen para venderte droga	/	/	/	
	Los lugares que frecuentas consumen drogas	/	/	/	
	Cerca de tu colegio venden droga	/	/	/	

Observaciones: Ninguno

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable** [✓] **Aplicable después de corregir** [] **No aplicable** []

Apellidos y nombres del juez validador Dr./Mg: Castillo Zamora Luz DNI: 09225370

Especialidad del validador: Salud Mental y Psiquiatría

.....de abril del 2019

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL "HERNÁNDEZ VALDEARROYO"

Dra. Luz Castillo Zamora

Firma del Experto Informante.

Especialidad



Certificado de validez de contenido del instrumento que mide los factores de Riesgo para el consumo de drogas

N°	DIMENSIONES / ítems		Pertinencia ¹				Relevancia ²				Claridad ³				Sugerencias
			M	D	A	M	M	D	A	M	M	D	A	M	
	DIMENSIÓN INDIVIDUAL														
1	Autoconcepto-Autoestima	Siento que soy un fracasado (a)				✓				✓				✓	
		Siento que no tengo cualidades positivas				✓				✓				✓	
		A veces me siento ciertamente inútil				✓				✓				✓	
		Me desagrada mi forma de ser				✓				✓				✓	
		Pienso que soy malo en las cosas que hago				✓				✓				✓	
		No confié en mis habilidades y/o capacidades				✓				✓				✓	
		A veces pienso que no sirvo para nada				✓				✓				✓	
		No me siento satisfecho conmigo mismo				✓				✓				✓	
2	Autocontrol	Cuando mis padres no hacen lo que deseo me enoja				✓				✓				✓	
		Cuando me enoja siento ganas de romper las cosas				✓				✓				✓	
		Constantemente me siento aburrido				✓				✓				✓	
		Siento ganas de decir malas palabras				✓				✓				✓	
		Cuando estoy enojado necesito romper las cosas para sentirme aliviado				✓				✓				✓	
3	Espiritualidad	Tus creencias religiosas no influyen en la decisión de consumir drogas				✓				✓				✓	
		La convicción de tus valores no te han permitido mantenerte ajeno al consumo de drogas				✓				✓				✓	
		No te apoyas en la religión cuando tienes problemas				✓				✓				✓	



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Certificado de validez de contenido del instrumento que mide los factores de Riesgo para el consumo de drogas

Nº	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia ¹				Relevancia ²				Claridad ³				Sugerencias
		M	D	A	M	M	D	A	M	M	D	A	M	
	DIMENSIÓN SOCIAL													
1	Medios de Comunicación				✓				✓				✓	
2	Accesibilidad				✓				✓				✓	
					✓				✓				✓	
					✓				✓				✓	

Observaciones: NINGUNO

Opinión de aplicabilidad: Aplicable ☒ Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador Dr. / Mg: GARCIA MEZA GERSON DNI: 40284769

Especialidad del validador: ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL PSIQUIATRIA

...28...de abril del 2019

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL "CEMSA VALLEJO"
Dr. GARCIA MEZA GERSON
C.E.P. N° 40483

Firma del Experto Informante.
Especialidad

Anexo 5: Tabla de Resultados según Dimensiones

Tabla N°1

Estadísticos		
v1 (Agrupada)		
N	Válido	80
	Perdidos	0

Factores de Riesgo para el consumo de drogas en alumnos del 5° de secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui, SJL 2019

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	BAJO	63	78,8	78,8	78,8
	MEDIANO	17	21,3	21,3	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Tabla N°2

Estadísticos		
V2 (Agrupada)		
N	Válido	80
	Perdidos	0

Factores de Riesgo individual para el consumo de drogas en alumnos del 5° de secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui, SJL 2019

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	BAJO	61	76,3	76,3	76,3
	MEDIO	19	23,8	23,8	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Tabla N°3**Estadísticos**

v4 (Agrupada)

N	Válido	80
	Perdidos	0

Factores de Riesgo relacional para el consumo de drogas en alumnos del 5° de secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui, SJL 2019

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	BAJO	52	65,0	65,0	65,0
	MEDIO	28	35,0	35,0	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Tabla N°4**Estadísticos**

v5 (Agrupada)

N	Válido	80
	Perdidos	0

Factores de Riesgo social para el consumo de drogas en alumnos del 5° de secundaria I.E Gran Amauta Mariátegui, SJL 2019

v5 (Agrupada)

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	BAJO	49	61,3	61,3	61,3
	MEDIO	28	35,0	35,0	96,3
	ALTO	3	3,8	3,8	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Anexo 6: Carta de Autorización



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

CARGO

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

San Juan de Lurigancho, 16 de agosto del 2019

CARTA N° 121 -2019-CP ENF/UCV-LIMA ESTE

Dra. Luisa Verónica Lahuana Poma
Directora
0139 GRAN AMAUTA MARIATEGUI

De mi mayor consideración:

La que suscribe, la Mg. Luz María Cruz Pardo, Coordinadora de la Carrera Profesional de Enfermería, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Cesar Vallejo Lima Este, tiene el agrado de presentar al Investigador **RUIZ GRANARA, VICTOR ROGELIO**, con DNI N° 40672204 y Código Universitario N° 6500077356, estudiante de nuestra institución educativa, que cursa actualmente el X Ciclo quien optará el Título Profesional de Licenciado en Enfermería por nuestra Universidad con el Protocolo de Investigación (tesis) Titulado **"FACTORES DE RIESGO PARA EL CONSUMO DE DROGAS EN LOS ALUMNOS DEL 4TO Y 5TO° DE SEGUNDARIA DEL CENTRO EDUCATIVO GRAN AMAUTA MARIATEGUI S.J.L., 2019"**.

Por lo cual, solicitamos a usted, conceda la autorización del Campo de Investigación para poder ejecutar dicho proyecto, con el objetivo de contribuir con un aporte científico, que repercuta positivamente en la salud de la población y/o a la especialidad de Enfermería. Adjunto: Proyecto de Investigación por la UCV Lima Este, incluye instrumento de recojo de información.



Mg. Luz María Cruz Pardo
Coordinadora de la Carrera Profesional de Enfermería
Universidad César Vallejo-Lima Este



ucv.edu.pe

Anexo 7: Evidencias



Foto 1: Aplicación del cuestionario a los alumnos de la I.E Gran Amauta Mariátegui



Foto 2: Aplicación del cuestionario a los alumnos de la I.E Gran Amauta Mariátegui



Foto 3: Aplicación del cuestionario a los alumnos de la I.E Gran Amauta Mariátegui



Foto 4: Aplicación del cuestionario a los alumnos de la I.E Gran Amauta Mariátegui